



MORIWAKI BACK STEP KIT RACING

Honda '24- GROM

[Parts No.] 05060-101Z2-00

△作業される前に必ずお読み下さい

【構成部品一覧】

No	部品番号	商品名	入数	No	部品番号	商品名	入数
1	50600-101U1-00	ステップホルダー R	1	23	FC06020U	フランジキャップボルト M6*20	1
2	50650-101U1-00	ステッププレート R	1	24	BB06020U	ボタンボルト M6x20	1
3	50700-101U1-00	ステップホルダー L	1	25	BB06030U	ボタンボルト M6x25	1
4	50750-101Z2-00	ステッププレート L	1	26	BB06035U	ボタンボルト M6x35	2
5	46500-101U1-00	ブレーキペダル	1	27	FU060000	フランジロックナット M6	1
6	24720-101Z2-00	チェンジペダル	1	28	FN06000U	フランジナット M6	2
7	5006B002	ペダルベアリングワッシャ	4	29	00JAMR06	ピロボールオス M6	1
8	50660-20010-B0	STEP BAR RACING MILL 70mm	2	30	00JAML06	ピロボールオス M6L	1
9	0515000B	ステップバーエンドキャップ ブラック	2	31	00240190	シフトロッド 190mm	1
10	50707-201C6-00	ヒールガード L Type2	1	32	981010-06000	ナット M6	1
11	A1206100	アルミカラー Φ12xΦ6.2x10	2	33	981011-06000	ナット M6 L	1
12	A1808100	アルミカラー Φ8.2×Φ18×10	1	34	24710-101Z2-00	チェンジアーム	1
13	A1808160	アルミカラー Φ8.2×Φ18×16	1	35	00060003	ペダルノブ	2
14	A2412340	アルミカラー Φ12×Φ24×L34	1	36	00980001	ラバー ペダルノブ	2
15	A2412210	アルミカラー Φ12×Φ24×L21	1	37	SB06025U	テーパージャックボルト M6x25	2
16	50280745	ブレーキマスターピン φ7x45	1	38	94252-07900-10	スナップピン	1
17	CB08020U	キャップボルト M8x20	2	39	HW06000U	ヒラワッシャー	1
18	FB08020	フランジボルト M8x20	4	40	97D000-06020	極低頭ボルト M6x20	1
19	FC08030U	フランジキャップボルト M8x30	2	41	98B060-06030	スペーサー M6x30	1
20	FC08035U	フランジキャップボルト M8x35	1	42	94303-03080	ノックピン	2
21	FC08040U	フランジキャップボルト M8x40	1	43	HW06002U	ワッシャー 6mm(大)	1
22	BB06010U	ボタンボルト M6x10	2	44			

【製品名】

ホンダ '24- GROM バックステップキット レーシング SPEC3
(Parts. No: 05060-101Z2-00)

【仕様】

- 《適応車種》 車種名 '21- GROM
- 《マフラー》 モリワキ製マフラー
- 《ポジション》 95mm アップ 193mm バック
95mm アップ 203mm バック
106mm アップ 193mm バック
106mm アップ 203mm バック
- 《その他》 正・逆チェンジ仕様
サイドスタンド取付けステー、カット推奨
ブレーキスイッチ使用不可

⚠️ 注意事項

- ① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
- ② 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ③ エンジンを運転する場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
- ④ ステップ取付け時には、プレートの脱落、マスターシリンダーの緩みなどのトラブルが発生しないように各部の締め付けを十分確認して下さい。特にブレーキ周りの取付け不良は、大事故を引き起こす可能性があります。
- ⑤ 装着後、ステップが各部と干渉していないか必ず確認して下さい。
- ⑥ 本製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、取付け時には、必ず本締めして下さい。
- ⑦ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、定期的増し締めをして下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
- ⑧ 本製品は、基本的にスタンダード車両を対象としています。取付け車両にマフラー、スイングアーム、フレーム等の改造箇所がありますと装着できない場合があります。
- ⑨ 不正な取付けによるステップ破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい
- ⑩ 転倒歴のある車両では、フレームのステッププレート取付け部分が曲がり、取付かないケースがありますのでご注意下さい。

【メンテナンスについて】

ベアリング、ピロボール部の円滑な動きを妨げないように、潤滑には十分気を付けて下さい。
振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、定期的増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。
本説明書は未永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>